

ホ ッ ク

TOKYO METAL

【 4 】

リングホック





製品名	D×d×l アタマ(A) 	D×d×l バネ(B) 	D×l ゲンコ(C) 	D×d×l ホソ(D) 
#7201	13.0×3.0×5.8 	10.3×8.0×4.2 	7.1×3.7 	11.0×2.9×5.6 
#7050	15.0×4.2×7.0 	13.8×10.8×4.4 	10.0×4.4 	13.2×4.1×6.6(7.5) 
#7050DX (#4647)	15×4.2×7.3 	14.2×11×4.3 	10.0×4.4 	14.3×4×7.4 
#7070	12.65×2.8×5.9 	10.35×3.85 	10.7×3.65 	10.8×2.7×6.4 
#7080	12.65×2.8×5.9 	9.2×3.6 	8.0×3.1 	8.0×2.3×6.3 

※#7050はステンレス製もございます。
(ステンレスはホソの全長が真鍮より長いです)


六割ホック

製品名	D×d×l アタマ(A) 	D×l バネ(B) 	D×l ゲンコ(C) 	D×d×l ホソ(D) 
#800	15.0×4.2×7.0 	13.9×4.5 	10.0×4.5 	13.2×4.1×6.6 
#900	13.0×2.9×5.8 	10.7×4.2 	7.1×3.7 	11.0×2.9×5.5 

バネ入りホック

	DXdXl アタマ(A)	DXl バネ(B)	DXdXl ゲンコ(C)	DXdXl ホソ(D)
製品名				
No,1	9.7x2.3x3.4 	10.1x3.6 	8.0x3.6x3.65 	8.0x2.5x5.3 
No,2	11.45x2.3x3.4 	10.1x3.6 	9.5x3.7x3.65 	9.5x2.7x6.3 
No,4	12.65x2.8x3.4 	12.1x4.2 	10.5x4.35x4.0 	10.5x3.2x6.0 
No,5	12.65x2.8x4.4 	12.1x4.2 	10.5x4.45x4.0 	10.5x3.2x7.4 
2D	9.8x2.3x3.4 	10.1x3.6 	8.0x3.75x3.45 	8.0x2.5x6.3 
3D	11.45x2.3x3.7 	10.1x3.6 	9.5x3.75x3.45 	9.5x2.5x6.3 
5D	12.65x2.8x4.8 	12.1x4.2 	10.5x4.45x4.0 	10.8x3.2x6.6 

アメリカンホック

	DX1	DX1	DX1	DX1
製品名	アタマ(A) 	バネ(B) 	ゲンコ(C) 	ホソ(D) 
No.26(皿巻) -10W	D : 11.8mm 	10.9x2.4 	10.8x4.85 	10.1x3.6 
No.10-S	10.1x3.6 	10.9x2.4 	9.5x3.2 	9.5x5.2 
No. 704W	D : 15mm 	11.75x2.4 	11.7x4.5 	10.8x3.8 
No.24(皿巻) -707W	D : 7.0mm 	7.7x1.7 	7.7x3.0 	7.0x2.5 
No.25(皿巻) -706W	D : 10mm 	9.5 x 1.9 	9.5x3.9 	9.2x3.1 

※掲載以外のホックにつきましては、お問い合わせ下さい。



その他ホック

7050
ボタン

18mm
18.0×4.0×7.5

20mm
20.0×4.0×6.4




W
ゲンコ

No.7201 No.7050


14.4×4.2×10.3



7057
木ネジ
ゲンコ



7058
ビス
ゲンコ



※木ネジゲンコ・ビスゲンコの
サイズはお問い合わせ下さい。

※ビスの長さは長い物
も出来ます。

カタログに掲載のない商品につきましてはお問い合わせ下さい。



#400 ホック



#7000 ホック
(釦直径20mm)



#7301 SELEX ホック


プラホック①



サンテナックシリーズは従来のホックの難点を解決、数々の特徴をもつ画期的なニュータイプのホックです。スポーツウェアをはじめ、インテリア、袋物、雑貨用品等幅広い用途を持つ夢のホックといえます。

1 10,000回の脱着にもO.K

●脱着疲労性(下の図表通りです。他のホックと比較してみてください)



2 脱着の合い口は最良

パチンパチンと気持ちよく、スムーズに止めはざしができます。

3 雨にもめげず塩水も苦にせず。

塩水、アルコール、鉱物油に強い耐久性があります。

4 取付けは穴開け不要

ほとんどの生地を打ち抜きますので、前もって穴を開ける必要がなく、作業能率がグリーンとアップします。

5 耐電性・耐寒・耐熱性・耐薬品性

ポリアセタール樹脂は熱にも強く電気を伝えず、耐溶剤性にも優れています。
(ギルディング・メタルキャップの製品は、導電性があり磁気にも感応します。)

6 洗濯、ドライクリーニングO.K

硬度が高く釦表面に傷がつきにくく、錆、色はげがほとんどありません。

7 鮮やかな色彩

ビビッドカラーからモノトーンまでカラフルなホックをそろえています。
ファッションやファンシーグッズ等、イメージに合わせて組み合わせを楽しめます。

プラホック②



8 同種ホックで一番軽い

軽いので異物感がなく、ベビー衣料、パジャマなどに最適です。

9 ソフトな肌ざらり、ホルムアルデヒドもO.K

金属ホックのもつ冷たさがなくソフトで暖かな肌ざわりです。ホルムアルデヒドは規格に適合しています。

10 幅広い用途

STS-3・ST-3 ベビーウェア・おしめカバー・スポーツシャツ・ Poloシャツ
 ST-5 ベビーアウター・パジャマ
 ST-8 合羽・ジャンパー・ダウンベスト・スポーツコート・乳母車
 ST-リベット ベルト・子供服ワンポイント飾り・ジーンズスラックス
 SG-4・SG-5 ドライブ用手袋・各種ファンシー用品・子供用レインコート・洋傘・
 各種ビニールケース

11 高性能、高能率な取付用具



半自動打機TM-500(プラホック専用機種)

カシメ調整しなくても殆どの製品に取付できます。
 ダブルストロークにより正確で画期的な安全性を発揮します。

自動打機TM-200

軽くてスムーズな操作、高速で作業能率をアップする自動打機。



特殊仕様ご採用の場合は販売店・メーカーに必ずご相談ください。

プラホック③

SUNTENAC

サンテナック®

—— サイズ 表 ——

サンテナック-3 (STS-3・ST-3)

(単位mm)

	ヘッド Head 			パネ Socket 		ゲンコ Stud 		ホソ Post 	
	外径	全長		外径	厚み	外径	厚み	外径	厚み
		(M)	(L)					(M)	(L)
STS-3	8.9	4.9	6.2	9.5	2.8	9.5	3.1	8.9	4.9 6.2
ST-3	10.8	4.7	6.0	〃	〃	〃	〃	10.8	4.7 6.0

サンテナック-5 (ST-5)

								
	外径	全長	外径	厚み	外径	厚み	外径	全長
		(M) (L)						
ST-5	12.5	6.1	10.6	3.0	10.7	3.7	10.8	6.0
STL-5	14.7	7.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃

サンテナック-8 (ST-8)

								
	外径	全長	外径	厚み	外径	厚み	外径	全長
		(M) (L)					(M) (L)	
STN-6	12.5	6.1	12.2	3.5	12.2	3.8	12.1	7.1
ST-8	14.7	7.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ST-8W	14.7	7.3	〃	〃	〃	〃	14.7	7.3

サングリッブ-4・5 (SG-4・SG-5)

	#4 	#5 	#4 	#5 	#4 	#5 	#4 	#5 
	外径	全長	外径	厚み	外径	厚み	外径	全長
SG-4	11.0	5.3	10.3	2.6	10.3	3.2	11.0	5.3
SG-5	12.4	5.0	10.2	2.8	10.2	2.6	10.8	4.7

サンテナック-リベット

座 RIVET 	ヘッド Head 				
	外径	厚み	外径	全 長	
				(L) (LL) (LLM) (LLL)	
			STS-3	8.9 6.2 6.5 7.6	8.8
			ST-3	10.8 6.0 7.1	8.3
			ST-5	12.5 6.1	
8.7	2.3				

